

Información Acerca de la Circuncisión

Mitos médicos:

- La circuncisión no tiene ningún beneficio a la salud. En 1999, la Academia Americana de Pediatras revisó 46 años de investigación y concluyó con la recomendación que la práctica rutinaria de circuncisión neonatal no debe ser utilizada.¹
- La Asociación Australiana de Cirujanos Pediátricos declaró: "**La circuncisión neonatal de varones no tiene validez médica. Es un procedimiento traumático** que se hace sin anestesia para remover el prepucio que es en sí normal y saludable."
- La circuncisión **no previene el cáncer del pene o reduce el riesgo de contraer HIV/SIDA** o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual.²
- La circuncisión no reduce el riesgo de contraer cáncer cervical en la pareja de un hombre que ha sido circuncidado.
- La circuncisión no protege contra infecciones urinarias en niños. Debido a **que el prepucio tiene como función proteger contra infecciones**³, la circuncisión puede en realidad incrementar el riesgo de contraer infecciones y enfermedades de tipo bacteriano.

Mitos Sociales:

- La circuncisión no es lo normal. Los Estados Unidos es el único país industrializado donde la circuncisión se practica en niños recién nacidos. **En el mundo, la circuncisión se practica únicamente en 10-15% de los hombres.**
- La circuncisión no se originó como una medida para promover higiene corporal. En realidad, se introdujo para promover higiene moral y fue recomendada como una técnica eficaz para evitar que jóvenes se masturben.⁴

Mitos fisiológicos:

- **El prepucio no es solamente piel.** El prepucio da protección y lubricación al pene. La circuncisión altera el pene de ser un órgano interno (como es lo indicado) a ser un órgano externo. Las glándulas del pene al ser expuestas se vuelven callosas lo que causa problemas de excitación sexual en algunos hombres. La pérdida del prepucio (que contiene alrededor de 10.000 terminaciones nerviosas, nervios que alcanzan 240 pies en extensión, conductos de sangre que alcanzan 3 a 4 pies en extensión, y 12 a 15 pulgadas cuadradas de piel) **puede reducir la capacidad de un hombre de sentir placer durante el acto sexual.**
- Las parejas de hombre que han sido circuncidados pueden tener problemas de estimulación, lubricación y de infección. Un estudio médico encontró que **6 mujeres de un grupo de 7 prefieren tener relaciones sexuales con hombres que no han sido circuncidados.**⁵

Otros beneficios a la salud:

- La circuncisión causa dolor y es traumática. **Afecta la capacidad de alimentación de pecho de los bebés**, altera el ciclo normal de sueño e interfiere con el desarrollo de la relación entre madre e hijo⁶. También afecta la respuesta del bebé al dolor.⁷
- La tasa de complicaciones relacionadas con la circuncisión se estima entre **2% y 10%**.⁸ Estas complicaciones incluyen desangramiento incontrolable, infección, desfiguramiento del pene, amputación del pene y muerte.

¹ Pediatrics **103**, 686-693 (1999).

² Laumann EO et al, *Circumcision in the United States*, Journal of the American Medical Association **277**, 1052-57 (1997); Van Howe RS, *Circumcision and HIV-infection: meta-analysis and review of the medical literature*, International Journal of STD AIDS **10**: 8-16 (1999).

³ Fleiss PM, Hodges FM, Van Howe RS, *Immunology functions of the human prepuce*. Sex Transm Inf **74**, 364-7 (1998).

⁴ Gollaher DL, *From ritual to science: The medical transformation of circumcision in America*, Journal of Social History **28**, 5-36 (1994).

⁵ O'Hara K, O'Hara J, *The effect of male circumcision on the sexual enjoyment of the female partner*. BJU International **83** Suppl 1, 79-84 (1999).

⁶ Marshall RE, et al. *Circumcision II: effects upon mother-infant interaction*, Early Human Development **7**, 367-74 (1982).

⁷ Taddio, A, Koren G et al, *Effect of neonatal circumcision on pain response during subsequent routine vaccination*. Lancet **349**, 599-603 (1997).

⁸ Williams N and Kapila L, *Complications of circumcision*, British Journal of Surgery **80**, 1231-36 (1993).

Frases Notables Acerca de la Circuncisión

“No hay ninguna razón médica para practicar circuncisión en el periodo neonatal.”

- Comité para Fetos y Recién Nacidos. Estándares y Recomendaciones para Hospitales de Niños Recién Nacidos. 5 Edición, Evanston, IL: Academia Americana de Pediatras. (1971). P.110.

“Mi preferencia personal, si yo hubiese tenido la fortuna de tener otro hijo, habría sido la de dejar su pequeño pene intacto”.

- Benjamin Spock, MD.

“Historiadores del futuro se asombrarán que mutilamos a nuestros bebés al cortarles la punta del pene en nombre de la medicina. Hay ahora serios cuestionamientos acerca de esta práctica rutinaria que en **realidad puede limitar hombres adultos de una parte vital de la sensibilidad sexual.**”

- Dean Edell, MD – Radio and Television Medical Advisor

“...Al ser circuncidado, el bebé tiene un llanto que es de desesperación, de pánico, de grito!... [o] momentos que semejan estados de coma. En ambos casos...son anormales en un recién nacido.”

- Justin Call, MD, pediatra y siquiatria infantil.

“La circuncisión causa dolor, trauma y **la pérdida permanente de un órgano erógeno y de protección**...Remover un órgano que funciona, es normal y saludable sin ninguna razón médica tiene implicaciones éticas: **La circuncisión es una violación a La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas** (Artículo 5) y a la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (Artículo 13).”

- Leo Sorger, al Colegio Americano de Obstetricia y Gineconología: Detengamos la circuncisión, Ob Gyn News, (1 Nov., 1994). P. 8.

“La circuncisión no es una decisión médica. La prevención de una improbable infección en el futuro es un dudoso racionamiento. La practica que es empleada es usar antibióticos no mutilar.”

- Eileen Marie Wayne, MD, Cartas (Nada acerca del debate acerca de la circuncisión), Noticias Médicas Americanas, (Julio 27, 1998). P. 27 (en Inglés).

“Ver sin color es una buena analogía...solo poder en blanco y negro, en vez de ver todos los colores es lo que se siente cuando se tiene un orgasmo sin en prepucio. **Hay sensaciones que uno jamás podrá tener sin el prepucio.**”

- Paul Tardiff, circuncidado a la edad de 30.

“Uno de los **grandes errores en mi vida**. Me siento afectado es todo sentido. El placer sexual se ha reducido al menos en un 70% tanto en su intensidad como en el rango de sensaciones...Es lamentable cuando un hombre adulto es mal aconsejado en ser circuncidado, pero **es una tragedia cuando este daño irreparable es practicado en un infante que no la ha aprobado y quien tendrá que acarrear con ese daño físico y mental por el resto de su vida.**”

- William E. Krueger, circuncidado a la edad de 30.